

Gegevens patiënt

BSN

Geboortedatum (dd-mm-jiji)

Naam en voorletters

Naam echtgenoot

Geslacht

Adres, postcode, woonplaats

Datum en tijdstip afname

Uw patiëntnummer

Uw referentie / labnummer

Deze ruimte niet beschrijven

Sanquin onderzoeknummer

Vorig Sanquin onderz.nr.

Opdrachtgever / Uitslag zenden aan

Naam

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode en plaats

Betaler / Nota zenden aan (indien afwijkend van opdrachtgever)

Naam

Adres

Postcode en plaats

Behandelend arts

Naam

Adres, postcode, plaats

Hemostase

△ H001 APTT

△ H003 Protrombinetijd

△ H006 Fibrinogeen functioneel

△ H007 Factor II (protrombine) activiteit

△ H008 Factor V activiteit

△ H054 Factor V antigeen

△ H009 Factor VII activiteit

△ H011 Factor VIII activiteit

△ H012 Factor VIII antigeen

△ H901 Von Willebrand cascade-onderzoek
activiteit, indien afwijkend ook uitgebreid met antigeen
en bij afwijkende ratio ook multimerenanalyse

△ H013 Von Willebrand factor activiteit

△ H014 Von Willebrand factor antigeen

△ H015 Von Willebrand factor multimerenanalyse

△ H055 Von Willebrand factor propeptide

△ H016 Factor IX activiteit

△ H010 Factor X activiteit

△ H018 Factor XI activiteit

△ H019 Factor XII activiteit

△ H020 Factor XIII

△ H025 Anti-factor VIII

△ ... Overige remmers van stollingsfactoren

• Voor aanvraag van meerdere bepalingen gaarne niet meer dan één buis ingevroren plasma insturen (+/- 1 ml per bepaling).
Voor preanalytische condities (inclusief die voor verzending) zie <https://www.skml.nl/secties/stolling/voorschriften>.

Fibrinolyse

△ H041 Plasminogeen activiteit

△ H044 α2-antiplasmine activiteit

• Dezelfde monsterbehandeling als voor hemostase-onderzoek, zie hierboven.

Trombotische Trombocytopenische Purpura

△ H063 ADAMTS13-activiteit

△ H065 Antistoffen tegen ADAMTS13

• Dezelfde monsterbehandeling als voor hemostase-onderzoek, zie hierboven, maar dan ± 2 ml per bepaling.

Klinische Vraagstelling

Trombose

Antifosfolipidensyndroom

△ H028 Antifosfolipiden onderzoek:

Lupus anticoagulans (H022)
+ β2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen (H029)
+ Cardiolipine, IgG en IgM, antistoffen tegen (A035)

△ H022 Lupus anticoagulans (LAC)

△ H029 β2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen

△ A035 Cardiolipine, IgG en IgM, antistoffen tegen

Overig onderzoek

△ H026 Antitrombine activiteit

• Dezelfde monsterbehandeling als voor hemostase-onderzoek, zie hiernaast.

• Dezelfde monsterbehandeling als voor hemostase-onderzoek, zie hiernaast.

△ H928 Proteïne C activiteit m.b.v. een stollingstest

△ H929 Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode

△ H930 Totaal Proteïne S antigeen

△ H931 Vrij Proteïne S antigeen

• Citraatbloed afnemen vóór instellen of tenminste 2 weken na staken van de orale antistollingstherapie. Verder dezelfde monsterbehandeling als voor hemostase-onderzoek.

DNA-onderzoek

○ H051 Factor V Leiden mutatie (1691G > A)

○ H057 Protrombine (factor II) mutatie (20210G > A)

○ H058 Methyleen tetrahydrofolaat reductase (MTHFR) mutatie (677C > T)

○ H059 Subtypering ziekte van Von Willebrand d.m.v. DNA sequentie-analyse

○ H066 Factor XII mutatieanalyse

• EDTA volbloed, bij voorkeur kamertemperatuur. Geen scherpe temperatuurslimiet. Kleinst gesloten afname ter voorkoming van DNA-contaminatie, met ten minste 2 ml EDTA volbloed. Kan ook op vrijdag ingestuurd worden.

• In overleg

Zie voor overig DNA onderzoek aanvraagformulier Genoom Diagnostiek m.b.v. targeted NGS

Bloedplaatjes

□ H060 Trombocytenfunctie-onderzoek

• Hiervoor dient bloed bij onze samenwerkingspartner OLVG Lab BV te worden afgenomen. Alléén na telefonische afspraak, 020-5993049.

Zie voor membraanglycoproteïnen: formulier 5 achterzijde. Alléén na telefonische afspraak: 020-512 3379/3313

□ Code aubergine

Temperatuurlimiet 2°C - 8°C

△ Code blauw

Na afname plasma en/of speeksel direct invriezen; na afname serum na 30 minuten invriezen. Moet ingevroren bij Sanquin Diagnostiek aankomen.

○ Code oranje

Uitsluitend kamertemperatuur.

Code cursief

Nieuwe aanvraag-mogelijkheid vanaf 2023 op dit formulier.



Sanquin

Sanquin
Diagnostiek B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX
Amsterdam

Bloedstolling
(020) 512 3120 of
(020) 512 3248

Extra informatie:
Afwijkend primair
monster.

Op de dienstverlening van Sanquin is de DVO van toepassing (zie website). Sanquin wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af. Sanquin Diagnostiek B.V. verwijst voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en gebruik restmateriaal naar de Privacy verklaring als geplaatst op de website. De zorgverlener/behandelaar is verantwoordelijk voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming van de patiënt.

De informatie die op dit aanvraagformulier wordt ingevuld, wordt door Sanquin aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Informatie over de wijze waarop Sanquin omgaat met privacy is te vinden op de website: www.sanquin.org.