

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Informatie voor ouders/verzorgers

De instructies voor uw kind worden in deze folder ingevuld.

Neemt u deze folder en een geldig legitimatiebewijs mee naar uw afspraken:

- op het pre-operatief spreekuur
- op de dag dat uw kind wordt opgenomen voor de trommelvliesbuisjes.

Algemene informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie van:

Naam :

Geboortedatum :

Let op: alleen de aangekruiste onderdelen gelden voor uw kind.

Belangrijk!

Neem op de dag van de operatie de temperatuur van uw kind op.

Lichaamstemperatuur: °C.

Neem contact op met verpleegafdeling C4 (0485-84 55 40) als:

- de temperatuur van uw kind hoger is dan 38 °C
- bij flink hoesten en/of verkoudheid

U heeft gesproken met anesthesioloog:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ☐ Dr. R. Obster | ☐ Drs. F. Smeets | ☐ Drs. L. van Wersch |
| ☐ Drs. J. Pinckaers | ☐ Drs. M. Traksel | ☐ |
| ☐ Drs. I. Roest | | |

Medicatie-instructies

- ☐ Uw kind moet de eigen ochtendmedicatie (eventueel met een klein slokje water) gewoon doorgebruiken, behalve:

.....

Voedingsinstructies

- ☐ Uw kind mag eten tot 6 uur voor de operatie. Tot 1 uur voor de operatie mag uw kind nog heldere vloeistof zonder prik drinken, maximaal 100 ml per uur. Géén melkproducten en géén roosvicee.

Heldere vloeistoffen zijn water, appelsap, ice tea, aanmaaklimonade. Als u niet weet hoe laat uw kind wordt geopereerd, houdt u dan het tijdstip van opname aan.

- ☐ U mag uw baby tot 04.00 uur 's nachts melkvoeding / borstvoeding geven.

- ☐ Voedingsinstructies volgens afspraak met de anesthesioloog:

.....

Belangrijk!

Als u zich niet aan de voedingsinstructies houdt, gaat de operatie van uw kind niet door in verband met het optreden van mogelijke complicaties.

Voor de operatie mag uw kind een tijdje niet eten en drinken. Dat noemen we nuchter zijn voor de operatie. Op de vorige pagina ziet u bij voedingsinstructies welke instructies er gelden voor uw kind.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet langer dan 1 uur voor de operatie nuchter hoeven te zijn. Als een kind langer dan 1 uur voor de operatie niet meer eet en drinkt, kunnen er risico's ontstaan voor de gezondheid van het kind. Er kunnen bijvoorbeeld lagere suikerwaarden in het bloed ontstaan, een stijging van ketonen (afvalstof in het bloed die tot verzuring van het bloed kan leiden wat niet goed is voor de organen) en een lage bloeddruk tijdens de anesthesie. Ook leidt langer nuchter houden tot onnodige stress en ongemak bij het kind en hun ouders/verzorgers.

Datum: paraaf Anesthesioloog:

Informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie van trommelvliesbuisjes bij kinderen

Opnamedatum

Van het Opnamebureau ontvangt u een brief met de opnamedatum. De werkdag vóór de opname belt u tussen 15.00 en 16.00 uur naar het Opnamebureau voor het definitieve tijdstip van opname. Het telefoonnummer van het Opnamebureau is 0485-84 57 10.

Hygiëne

In verband met de hygiëne wordt uw kind verzocht zich 's morgens te douchen en te verschonen. Verwijder nagellak en knip nagels kort. Uw kind mag geen make-up, dagcrème of bodylotion of haargel gebruiken (indien van toepassing). Doe voordat uw kind naar het ziekenhuis gaat, sieraden en eventuele piercings af. Dit geldt ook voor contactlenzen. Ook voor u als ouder is het aan te raden om sieraden thuis te laten als u meegaat naar de operatiekamer.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, brengt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Neemt u ook een geneesmiddelenpaspoort van uw eigen apotheek mee.

Vaccinaties

Het is belangrijk dat er een bepaalde tijd ligt tussen een vaccinatie en de ingreep. In het algemeen geldt dat vaccinatie mogelijk is tot twee weken voor de ingreep. Na de ingreep is vaccinatie op zijn vroegst mogelijk één week na de operatie, maar alléén als uw kind koortsvrij is.

Voor onderstaande vaccinaties geldt een wachttijd tussen vaccinatie en ingreep van:

- DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio): 2 dagen
- HIB (Haemophilus Infuenza B): 2 dagen
- Meningococcen: 2 dagen
- BMR (Bof, Mazelen, Rode hond): 2 weken

Complicaties of vragen

Wanneer tussen het polikliniekbezoek en de opname nog veranderingen plaatsvinden met betrekking tot medicijnen of eventuele ziekte, geeft u dit dan door aan de verpleegkundige. Ook met vragen kunt u bij haar terecht. De informatieverpleegkundige is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer: 0485-84 57 74.